

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование учреждения

842 ЦГСЭН РВСН



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. 598-54-01

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.01.529.П.004443.10.04 ОТ 12.10.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Шкафы металлические для телекоммуникационного оборудования.

изготовленная в соответствии

ТУ-5296-501-56826769-02

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно-допустимые концентрации химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация — изготовитель

ЗАО "АДВАКОМ", 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Ленинградская, д. 27 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "АДВАКОМ", 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Ленинградская, д. 27 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол АИЛЦ 842 ЦГСЭН РВСН № 2783 от 08.10.2004 г. (Акк. РОСС RU.0001.511850)

№ 1083500

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Показатели (модельная среда - дистиллированная вода)

железо, мг/л

марганец, мг/л

никель, мг/л

хром, мг/л

запах, балл

вкус, балл

цвет, прозрачность

Показатели (модельная среда - 4% р-р уксусной кислоты)

медь, мг/л

цинк, мг/л

свинец, мг/л

никель, мг/л

хром, мг/л

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

- не более 0.3

- не более 0.1

- не более 0.1

- не более 0.1

- не более 1

- не более 1

- без изменений

- не более 1.0

- не более 1.0

- не более 0.03

- не более 1.0

- не более 0.1

Область применения:

вспомогательное телекоммуникационное оборудование

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование и реквизиты предприятия-изготовителя, информация о сертификации на русском языке

Заключение действительно до

12.10.2009 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 1083500